

2020 年産

0004

【表面】

51

0032137-01-01

栽培開始時期	2019年08月	電話番号		生産者コード		生産者名	
支所コード		支所名		私が生産した2020年産生産物は、この生産履歴報告書に相違なく、農薬、肥料、土壌改良剤は使用基準を遵守し、安全に生産していることを誓約いたします。尚、私の生産した農産物によりJA紀南や取引先に迷惑をかけた場合は、その責任を負うことを誓約いたします。			
部会コード		部会名					
2020年 月 日 氏名 _____							

1. 品種・圃場記録(作付品種は作付欄に○を付けてください)

作付	品種	作付	品種	作付	品種	作付	品種
○	01 小梅		02 古城		05 小梅干し		
			03 雑梅		06 大梅干し		
			04 南高				

圃場1	圃場2	圃場3	圃場4	圃場5

2. 施肥記録(リストにない資材は空白欄へ記入してください)

「資材名」	使用日(月/日)	使用量(10aあたり)	「資材名」	使用日(月/日)	使用量(10aあたり)
1			4		
2			5		
3			6		

3. 作業・管理記録

作業・管理名	作業・管理期間(月/日)	作業・管理名	作業・管理期間(月/日)
1 収穫日		3	
2		4	

4. 防除記録(リストにない資材は空白欄へ記入してください)

用途	防除資材名(基準)	収獲前日数	使用回数	使用量または倍率	使用日(月/日)			
					1回目	2回目	3回目	4回目
1 殺菌	イオウフロアブル 黒星病 500倍	-	-					
2 殺菌	インダーフロアブル すす斑病 黒星病 5000倍	前日	2			*	*	*
3 殺菌	オルフィンプラスフロアブル 灰星病 黒星病 3000倍	前日	3					*
4 殺菌	オーシャイン水和剤 すす斑病 黒星病 2000~3000倍	前日	3					*
5 殺菌	オーソサイド水和剤80 すす斑病 800倍	21日	3					*
6 殺菌	カスミン液剤 かいよう病 500倍	60日	2			*	*	*
7 殺菌	スコア顆粒水和剤 黒星病 すす斑病 2000~3000倍	前日	3					*
8 殺菌	スターナ水和剤 かいよう病 1000倍	7日	3					*
9 殺菌	ストロビードライフロアブル すす斑病 黒星病 2000倍	7日	3					*
10 殺菌	石灰硫黄合剤 縮葉病 カイガラムシ類 7倍	-	-					
11 殺菌	デランフロアブル 黒星病 1500~2000倍	14日	2			*	*	*
12 殺菌	トップジンM水和剤 黒星病 灰星病 環紋葉枯病 1000~1500倍	21日	3					*
13 殺菌	ベルコート水和剤 灰色かび病 黒星病 2000倍	30日	3					*
14 殺菌	ペンコゼブフロアブル 黒星病 1000倍	21日	3					*
15 殺菌	ベンレート水和剤 すす斑病 黒星病 3000倍	7日	1			*	*	*

下記農薬は、2019年11月現在の登録内容を掲載しています。農薬のラベルを確認し、適切な防除を行いましょう。リストにない資材を使用する場合は、資材名、倍率または10aあたり使用量、使用月/日を記入してください。

